

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

A Bizottság (EU) 574/2014 sz. Szabályzatával módosított (EU) 305/2011
sz. Szabályzat III. Függeléke szerint No.: WEBAC 2100C - 01

A termék-típus egyedi azonosító kódja:

WEBAC 2100C

EN 1504-2: 2004; ZA.1a; ZA.3f

Rendeltetésszerű használat:

EN 1504-2

Felületvédő rendszer

Behatolás elleni védelem (1.1) hidrofób impregnálás

Gyártó:

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel

AVCP rendszer(ek):

4. rendszer

Harmonizált szabvány:

EN 1504-2 : 2004

Értécsített testület(ek):

Nem relevánsot

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Germany
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac-grouts.com

www.webac.de

A nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Értékelési rendszer és a teljesítmény konstans létének igazolása	Harmonizált műszaki specifikáció
Behatolás mélysége:	I osztály: < 10 mm	4 rendszer	EN 1504-2 : 2004
A hidrofób impregnálás száradási sebessége:	I osztály: > 30 %		

A fent jelzett termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglalt teljesítményeknek. A jelen teljesítmény-nyilatkozat a 305/2011 sz. (EU) Szabályzattal összhangban készült, a fent megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről és nevében aláírta:

Dr. Meik Weickenmeier – General Manager

Barsbüttel, 09.02.2022



(aláírás)

A 305/2011 sz. EU Szabályzat 6 (5) cikke értelmében ehhez a nyilatkozathoz csatolva lett egy Biztonsági Adatlap, az 1907/2006 (REACH) Szabályzat II. Függelékének megfelelően.

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Germany
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac-grouts.com

www.webac.de

CE-Zeichen für Etikett des Produktes WEBAC 2100C



WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel

22

WEBAC 2100C-01

EN 1504-2 : 2004

Felületvédő rendszer
Behatolás elleni védelem (1.1) hidrofób impregnálás

EN 1504-2: 2004; ZA.1a ;ZA.3f

Behatolás mélysége: I osztály: < 10 mm

A hidrofób impregnálás száradási sebessége: I osztály: > 30 %

WEBAC®

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Germany
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac-grouts.com

www.webac.de

► Technische Information Technical Information

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. All the data indicated in this technical data sheet and any related information provided by our employees are of an advisory nature representing our current state of knowledge and in no way binding. As the exact chemical, technical and physical conditions of the actual application are beyond WEBAC's control, this information does not preclude examination of the products and / or procedures for the intended application and surface by the user. WEBAC is thus unable to guarantee results. The user is fully responsible for the observation of existing regulations and conditions when using the products.